S-5!®

The Right Way!®

¡La manera correcta de fijar casi todo a los techos metálicos!



¡Y más!

No dañe su techo. ¡Utilice GRIPPERFIX!

Mantenga las garantías del techo metálico, evite la corrosión destructiva y construya un sistema que dure toda la vida del techo, con el Sistema S-5! GRIPPERFIX®

Deje de montar elementos auxiliares en el techo utilizando bloques de hormigón como soporte. GRIPPERFIX garantiza una solución de fijación segura y confiable, sin necesidad de penetrar en el techo de metal engargolado. Nuestro sistema es rápido y sencillo de instalar y ayuda a preservar la integridad de su techo metálico.

Nuestro sistema universal GRIPPERFIX hace que el montaje de casi cualquier cosa en perfiles de techos de unión plegada alzada y con fijación expuesta sea muy sencillo.

¿Qué es lo que necesita fijar a su techo metálico?

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sin penetración en el techo de unión plegada alzada
- No se necesitan selladores de aplicación en el sitio
- Facilidad de instalación
- Elimina la corrosión y el óxido
- No daña el sistema del techo
- Flujo libre del agua de lluvia bajo los tirantes
- Más económico que todas las maneras incorrectas

GRIPPERFIX®

MADE IN THE USA

888-825-3432 | www.S-5.com

S-5!®
The Right Way!®

www.S-5.com | MADE IN THE USA

888-825-3432 |

Componentes para techos de fijación expuesta

La manera incorrecta

La manera correcta

La instalación incorrecta de los sistemas utilitarios en un techo metálico puede comprometer tanto el equipo como la integridad del propio techo. Las soluciones a largo plazo exigen métodos de fijación duraderos. GRIPPERFIX es una solución perfecta para la instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, antenas satelitales, accesorios de iluminación, conductos, pasarelas de servicio y otros sistemas utilitarios en el techo.
Se fija de forma segura a un techo con fijación expuesta, al tiempo que permite el libre flujo del agua de lluvia bajo el sistema. Todo lo que necesita es GRIPPERFIX, los tornillos autoperforantes S-5! y las lengüetas con fijación expuesta (EF). También hay disponibles los tornillos M8 en tres longitudes diferentes (1,25 x 16, 20 y 40 mm) para utilizar con el nivelador. Deslice las lengüetas en el soporte y luego fije a las nervaduras del techo. El resultado: un soporte de techo metálico económico, seguro, sin óxido y duradero.

Soporte de agarre

(Disponible en longitudes de 26" y 52")
GF-26 (Aplicaciones satelitales)
GF-52 (Aplicaciones climatización)



(Longitudes personalizadas disponibles en pedidos en cantidad. Llame para conocer los detalles).

Nivelador

(aplicaciones de sistmas de climatización)



Ranura en forma de ojo para insertar sobre los tornillos

Tornillo M8 1.25 x 16, 20, 40 mm



M8 Tuerca Hexagonal

Lengüeta EF

El diseño especial se encaja de forma segura con el soporte



Junta de goma EPDM aplicada en fábrica

Fijación penetrante



Junta de goma de alto rendimiento EPDM "doble sellado"

NOTA: Para adaptarse a su solución, todos los componentes se venden por separado.

GRIPPERFIX®

S-5!®
The Right Way!®

Componentes para techos de unión plegada alzada

La manera incorrecta

La manera correcta

Los perfiles de techo metálico de unión plegada alzada proporcionan una solución duradera y sin necesidad de mantenimiento durante décadas. Pero su vida útil se reduce significativamente cuando se realiza un montaje de calidad inferior en el mismo. Un techo perfecto debe funcionar ante todo como un techo y no como una plataforma de equipos. Sin embargo, a menudo es conveniente y necesario colocar elementos auxiliares en el mismo, como una antena satelital o una unidad de calefacción, ventilación y aire acondicionado. No comprometa las garantías ni la seguridad: móntelos de la manera correcta.

GRIPPERFIX simplifica la fijación de los sistemas utilitarios con la tecnología de abrazaderas S-5! patentada y no penetrante. Elija un sistema de fijación al techo seguro y económico que sólo requiere el soporte, las abrazaderas S-5! y las lengüetas CF. Sólo tiene que deslizar las lengüetas en el soporte y fijarlas a la parte superior de la abrazadera con tornillos inoxidables (incluídos). S-5! lo ha hecho fácil y accesible y de la manera correcta!

Soporte de agarre

(Disponible en longitudes de 26" y 52")

GF-26 (Aplicaciones satelitales)
GF-52 (Aplicaciones climatización)



(Longitudes personalizadas disponibles en pedidos en cantidad. Llame para conocer los detalles)



Seleccione la abrazadera mini S-5! adecuada para el perfil del techo.

(La imagen de arriba es la abrazadera mini S-5-S)

Nivelador

(aplicaciones de sistmas de climatización)



Ranura en forma de ojo para insertar sobre los tornillos

Lengüeta CF

Orificio de ajuste

El diseño especial se encaja de forma segura con el soporte.



Tornillo M8 1.25 x 16, 20, 40 mm



M8 Tuerca Hexagonal

NOTA: Para adaptarse a su solución, todos los componentes se venden por separado.

www.S-5.com | MADE IN THE USA
888-825-3432 |
GRIPPERFIX®

S-5!®
The Right Way!®

www.S-5.com | 888-825-3432 |

GRIPPERFIX®

¿POR QUÉ ELEGIR *GRIPPERFIX*® COMO LA SOLUCIÓN DE MONTAJE PARA LOS SISTEMAS UTILITARIOS?

Duradero y confiable:	El metal es realmente la opción más inteligente para los techos: Versátil, práctico y duradero son sólo algunas de las ventajas que tienen estos techos sobre otros materiales.
Facilidad de instalación:	Simplifique la instalación de los sistemas utilitarios sobre techos metálicos con la última e innovadora solución de fijación de S-5! El sistema de montaje para utilitarios GRIPPERFIX es definitivamente la solución ideal para los techos metálicos.
Soluciones para perfiles de techo de unión plegada alzada y con fijación expuesta:	Utilizando las lengüetas S-5!, GRIPPERFIX emplea nuestro "doble sello" de EPDM de por vida para techos con fijación expuesta y trapezoidales o también puede ser montado sin ninguna penetración en techos con unión plegada alzada utilizando las abrazaderas S-5!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ADICIONALES

- **Sistema universal para sistemas utilitarios**
- **Utilice tantas lengüetas como sea necesario para su aplicación**
- **Todos los componentes son de aluminio y acero inoxidable**
- **Distribución de la carga en múltiples puntos de apoyo (nervaduras)**

La manera correcta de instalar sistemas utilitarios en cualquier techo de metal.

S-5! ® ¡Atención! Por favor, utilice este producto de forma responsable.

Los productos están protegidos por múltiples patentes estadounidenses y extranjeras.

Visite el sitio web en www.S-5.com para obtener información completa sobre patentes y marcas comerciales.

Consulte el sitio web de S-5! en www.S-5.com para ver los datos publicados sobre las instrucciones de instalación y la resistencia de sujeción.

Copyright 2021 Metal Roof Innovations, Ltd. S-5! products are patent protected.

S-5! aggressively protects its patents, trademarks, and copyrights. Version 06012021.

Distribuido por: